

Coordinamento generale RUP:
P.L. Mauro Ferraro Fornara
Divisione Ricerca
Dipartimento Attività Pubblica ed
Impianti
Via Trippi n. 48
Tel. 015-52507.1
Fax: 015-35.07.417

Progetto Architettonico strutturale
e D.D.L.:
Dott.Ing. Gianazzo Pier Giorgio
Via delle Rogge n. 19
Tel./ Fax: 015 - 403089
Cell.: 335 6292916

Progetto Impianti
elettrici ed
impianti idraulici:

Dott.Ing. Borsari Tiziano
Via S. Teresa n. 76
V.le S. Vito n. 60 (BI)
Tel./ Fax: 015 - 512637
Cell.: 338 8194686

Progetto Impianti
termoidraulici:


Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:
Dott.Ing. Gianazzo Pier Giorgio
Via delle Rogge n. 19
Tel./ Fax: 015 - 403089
Cell.: 335 6292916

Coordinatore della
sicurezza in fase
di esecuzione:

Dott.Ing. Gianazzo Pier Giorgio
Via delle Rogge n. 19
Tel./ Fax: 015 - 403089
Cell.: 335 6292916

REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI BIELLA



Divisione Tecnica
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI

RESIDENZA PROTETTA
"CASA DI GIORNO"

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E ACCESSIBILITA'

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 05	PIANTA E PROSPETTI SERRAMENTI (STATO ATTUALE)		
Approvatore:		Data	Elaborato
		Aprile 2018	
N.	DATA	AGGIORNAMENTI	REDATTO DA:
			NOME FILE:

TIPO SERRAMENTO	QUANTITA'	
	(N°)	(mq)
F 1	6	46,47
F 2	9	21,86
F 3	1	3,44
F 4	12	30,89
F 5	2	4,18
F 6	4	6,48
F 7	2	11,43
F 8	3	10,25
F 9	2	3,27
F10	1	3,80
P 1	6	64,71
P 2	—	—
P 3	1	2,40
P 4	1	3,79
P 5	1	3,27
TOTALE	51	216,24

Serramenti esterni in PVC a 2 camere d'aria con spazzatura a doppia ante e vetrate, sistema del profilo di mm 3, comprensivi di vetro montato tipo camera bialuminica; profili termovetro ad incastro, godolabile, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica complessiva Uw < 1,0 e g >= 0,50 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)

PIANTA CON INDICAZIONE VISTE

VISTA A

VISTA G

VISTA H

VISTA E


VISTA F

VISTA D

VISTA G






VISTA H






VISTA D

VISTA E

VISTA F



VISTA A



VISTA B

